

## Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным заболеваниям на территории Александровского МО за январь - ноябрь 2025 года

За январь - ноябрь 2025 года на территории Александровского МО зарегистрировано 3986 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний (показатель заболеваемости 17604,5 на 100 тыс. населения), против 5074 случаев (22087,8 на 100 тыс. населения) за январь - ноябрь 2024 года. По сравнению с аналогичным 2024 годом снижение заболеваемости на 25 %, в целом эпидемиологическая обстановка оценивается, как *благополучная*.

В структуре инфекционной заболеваемости населения Александровского МО преобладает заболеваемость ОРВИ, на долю которых приходится 88 % от всей заболеваемости.

За январь - ноябрь 2025 г. на территории Александровского МО, кроме ОРВИ, зарегистрированы следующие инфекционные и паразитарные заболевания (табл.1).

Таблица 1

### Анализ заболеваемости за январь - ноябрь 2025 г. по г. Александровск по контингенту все жители (показатель на 100 тыс. населения)

| заболевания               | январь - ноябрь 2025 |         | январь - ноябрь 2024 |         | рост<br>снижен<br>ие | январь - ноябрь СМУ |         | оценка<br>состояния |
|---------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------------------|---------|---------------------|
|                           | забол.               | показ.  | забол.               | показ.  |                      | забол.              | показ.  |                     |
| ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ           | 3986                 | 17604,5 | 5074                 | 22087,8 | -1,25                | 5407                | 22883,6 | благоп.             |
| Сальмонеллез              | 6                    | 26,50   | 1                    | 4,35    | 6,09                 | 3                   | 11,90   | неблагоп.           |
| Сальмонеллез D            | 6                    | 26,50   | 0                    | 0,00    | 6,00                 | 2                   | 10,22   | неблагоп.           |
| СУММА ОКИ                 | 47                   | 207,6   | 29                   | 126,2   | 1,64                 | 33                  | 142,0   | кр.неблаг.          |
| ПРОЧИЕ ОКИ                | 47                   | 207,6   | 29                   | 126,2   | 1,64                 | 33                  | 141,3   | кр.неблаг.          |
| ОКИ уст. этиол.           | 34                   | 150,2   | 11                   | 47,88   | 3,14                 | 8                   | 35,68   | кр.неблаг.          |
| ОКИ уст. бактериальн      | 5                    | 22,08   | 1                    | 4,35    | 5,07                 | 1                   | 6,05    | кр.неблаг.          |
| ОКИ <i>Campylobacter</i>  | 1                    | 4,42    | 0                    | 0,00    | 1,00                 | 0                   | 0,00    | неблагоп.           |
| ОКИ уст. вирусные         | 28                   | 123,7   | 9                    | 39,18   | 3,16                 | 5                   | 22,61   | кр.неблаг.          |
| ОКИ Ротавирус             | 20                   | 88,33   | 4                    | 17,41   | 5,07                 | 3                   | 14,79   | кр.неблаг.          |
| ОКИ Норволк               | 4                    | 17,67   | 0                    | 0,00    | 4,00                 | 0                   | 0,00    | неблагоп.           |
| ОКИ неуст. этиол.         | 13                   | 57,42   | 18                   | 78,36   | -1,36                | 20                  | 85,84   | благоп.             |
| Острые вялые паралич      | 1                    | 4,42    | 0                    | 0,00    | 1,00                 | 0                   | 0,00    | неблагоп.           |
| ГЕПАТИТЫ                  | 1                    | 4,42    | 0                    | 0,00    | 1,00                 | 0                   | 0,00    | неблагоп.           |
| Хронический ВГ            | 1                    | 4,42    | 0                    | 0,00    | 1,00                 | 0                   | 0,00    | неблагоп.           |
| Хронический ВГС           | 1                    | 4,42    | 0                    | 0,00    | 1,00                 | 0                   | 0,00    | неблагоп.           |
| Ветряная оспа             | 45                   | 198,7   | 35                   | 152,4   | 1,30                 | 51                  | 216,6   | благоп.             |
| Клещевой энцефалит        | 3                    | 13,25   | 2                    | 8,71    | 1,52                 | 1                   | 2,62    | кр.неблаг.          |
| Укусы клещами             | 237                  | 1046,7  | 272                  | 1184,1  | -1,13                | 92                  | 392,4   | кр.неблаг.          |
| ВИЧ болезнь+статус        | 12                   | 53,00   | 18                   | 78,36   | -1,48                | 31                  | 128,3   | благоп.             |
| ГРИПП + ОРЗ               | 3501                 | 15462,4 | 4526                 | 19702,2 | -1,27                | 4633                | 19601,7 | благоп.             |
| ОРЗ                       | 3501                 | 15462,4 | 4500                 | 19589,1 | -1,27                | 4623                | 19558,7 | благоп.             |
| Пневмония внебольн.       | 89                   | 393,1   | 116                  | 505,0   | -1,28                | 161                 | 682,5   | благоп.             |
| ВП вирусная               | 1                    | 4,42    | 34                   | 148,0   | -33,51               | 6                   | 27,59   | благоп.             |
| ВП бактериальная          | 20                   | 88,33   | 13                   | 56,59   | 1,56                 | 6                   | 24,45   | кр.неблаг.          |
| ВП <i>Str. pneumoniae</i> | 1                    | 4,42    | 0                    | 0,00    | 1,00                 | 0                   | 0,00    | неблагоп.           |
| ВП <i>Myc. pneumoniae</i> | 4                    | 17,67   | 3                    | 13,06   | 1,35                 | 0                   | 0,00    | неблагоп.           |
| COVID-19, всего           | 38                   | 167,8   | 64                   | 278,6   | -1,66                | 403                 | 1708,8  | благоп.             |
| Микроспория               | 2                    | 8,83    | 3                    | 13,06   | -1,48                | 2                   | 9,97    | благоп.             |
| Аскаридоз                 | 1                    | 4,42    | 1                    | 4,35    | 1,01                 | 3                   | 13,15   | благоп.             |
| Энтеробиоз                | 3                    | 13,25   | 3                    | 13,06   | 1,01                 | 9                   | 38,14   | благоп.             |

На территории Александровского МО за январь - ноябрь 2025 года зарегистрировано 34 случая заболеваний острыми кишечными инфекциями (ОКИ) установленной этиологии, показатель на 100 тыс. населения 150,2. В структуре ОКИ установленной этиологии доли приходится на ОКИ бактериальной этиологии – 18 %, ОКИ вирусной этиологии – 82 %. За январь – ноябрь 2025 года зарегистрировано 34 случая заболеваний острыми кишечными инфекциями (ОКИ) установленной этиологии, показатель на 100 тыс. населения 150,2, за январь - ноябрь прошлого года зарегистрировано 11 случаев заболевания ОКИ установленной этиологии (показатель заболеваемости на 100 тыс населения 47,88), таким образом, в 3,14 раза выше и в 4 раза выше среднемноголетнего уровня (СМУ) (35,68). ОКИ установленной вирусной этиологии: всего зарегистрировано 28 случаев, показатель на 100 тыс. населения 123,7, за январь - ноябрь прошлого года зарегистрировано 9 случаев заболевания ОКИ установленной вирусной этиологии (показатель заболеваемости на 100 тыс населения 39,18), таким образом, заболеваемость за январь - ноябрь 2025 г. в 3,16 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года и в 5,4 раза выше среднемноголетнего уровня (СМУ) (22,61).

ОКИ, вызванное ротавирусом: всего зарегистрировано 20 случаев, показатель на 100 тыс. населения 88,33, за январь - ноябрь прошлого года зарегистрировано 4 случая заболевания ОКИ вызванное ротавирусом (показатель заболеваемости на 100 тыс населения 17,41), таким образом, заболеваемость за январь - ноябрь 2025 г. в 5,07 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года и в 5,9 раза выше среднемноголетнего уровня (СМУ) (14,79).

Отмечается эпидемиологическое неблагополучие по внебольничным пневмониям бактериальной этиологии, по внебольничным пневмониям бактериальной этиологии, вызванные Мус. pneumoniae, что связано с улучшением качества диагностики. Внебольничные пневмонии бактериальной этиологии: всего зарегистрировано 20 случаев, показатель на 100 тыс. населения 88,33, за январь - ноябрь прошлого года зарегистрировано 13 случаев заболевания ВП бактериальной этиологии (показатель заболеваемости на 100 тыс населения 56,59), таким образом, заболеваемость за январь - ноябрь 2025 г. на 56 % выше уровня аналогичного периода прошлого года и в 3,6 раза выше среднемноголетнего уровня (СМУ) (24,45). Внебольничные пневмонии бактериальной этиологии, вызванные Мус. pneumoniae: всего зарегистрировано 4 случая, показатель на 100 тыс. населения 17,67, за январь - ноябрь прошлого года зарегистрировано 3 случая заболевания (показатель заболеваемости на 100 тыс населения 13,06), таким образом, рост заболеваемости за январь - ноябрь 2025 г. произошел на 35 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года находится на уровне прошлого года.

По остальным зарегистрированным заболеваниям за январь - ноябрь 2025 года на территории Александровского МО отмечается эпидемиологическое благополучие либо обычное эпидемиологическое состояние.

За январь - ноябрь 2025 года на территории Александровского МО вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

За период январь - ноябрь 2025 на территории Александровского МО случаев ИСМП зарегистрировано не было.

На основании вышеизложенного, предлагаем: принять меры для активного информирования населения о профилактике инфекционных заболеваний, в том числе по кори, гриппу, внебольничным пневмониям, острым кишечным инфекциям.

#### **Анализ состояния охвата профилактическими прививками против инфекционных заболеваний на территории Александровского МО за январь - ноябрь 2025 года**

| инфекции | прививки    | план | привито | % вып |
|----------|-------------|------|---------|-------|
| КОКЛЮШ   | V           | 180  | 150     | 83,3  |
| КОКЛЮШ   | RV          | 180  | 144     | 80,0  |
| ДИФТЕРИЯ | V           | 180  | 150     | 83,3  |
| ДИФТЕРИЯ | V детей     | 180  | 150     | 83,3  |
| ДИФТЕРИЯ | RV          | 1600 | 1485    | 92,8  |
| ДИФТЕРИЯ | RV детей    | 600  | 485     | 80,8  |
| ДИФТЕРИЯ | RV взрослых | 1000 | 1000    | 100,0 |
| СТОЛБНЯК | V           | 180  | 150     | 83,3  |
| СТОЛБНЯК | V детей     | 180  | 150     | 83,3  |
| СТОЛБНЯК | RV          | 1600 | 1485    | 92,8  |

|                      |                   |       |       |       |
|----------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| СТОЛБНЯК             | RV детей          | 600   | 485   | 80,8  |
| СТОЛБНЯК             | RV взрослых       | 1000  | 1000  | 100,0 |
| ПОЛИОМИЕЛИТ          | V                 | 180   | 148   | 82,2  |
| ПОЛИОМИЕЛИТ          | RV                | 700   | 522   | 74,6  |
| КОРЬ                 | V                 | 230   | 237   | 103,0 |
| КОРЬ                 | V детей           | 180   | 180   | 100,0 |
| КОРЬ                 | V взрослых        | 50    | 57    | 114,0 |
| КОРЬ                 | RV                | 230   | 267   | 116,1 |
| КОРЬ                 | RV детей          | 210   | 210   | 100,0 |
| КОРЬ                 | RV взрослых       | 20    | 57    | 285,0 |
| ЭПИДПАРОТИТ          | V                 | 180   | 169   | 93,9  |
| ЭПИДПАРОТИТ          | RV                | 210   | 201   | 95,7  |
| КРАСНУХА             | V                 | 180   | 168   | 93,3  |
| КРАСНУХА             | V детей           | 180   | 168   | 93,3  |
| КРАСНУХА             | RV                | 210   | 169   | 80,5  |
| КРАСНУХА             | RV детей          | 210   | 169   | 80,5  |
| ТУБЕРКУЛЕЗ           | прививки          | 80    | 57    | 71,3  |
| ТУБЕРКУЛЕЗ           | V новорожденных   | 10    | 57    | 570,0 |
| ТУБЕРКУЛЕЗ           | RV                | 70    | 0     | 0,0   |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В   | V                 | 180   | 224   | 124,4 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В   | V детей           | 180   | 166   | 92,2  |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В   | V взрослых        | 0     | 58    | -     |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А   | V                 | 50    | 77    | 154,0 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А   | V детей           | 20    | 22    | 110,0 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А   | V взрослых        | 30    | 55    | 183,3 |
| ТУЛЯРЕМИЯ            | V                 | 20    | 22    | 110,0 |
| ТУЛЯРЕМИЯ            | V взрослых        | 20    | 22    | 110,0 |
| ТУЛЯРЕМИЯ            | RV                | 10    | 10    | 100,0 |
| ТУЛЯРЕМИЯ            | RV взрослых       | 10    | 10    | 100,0 |
| СИБИРСКАЯ ЯЗВА       | V                 | 5     | 0     | 0,0   |
| СИБИРСКАЯ ЯЗВА       | V взрослых        | 5     | 0     | 0,0   |
| ГРИПП                | прививки          | 10407 | 10364 | 99,6  |
| ГРИПП                | прививки детям    | 3510  | 3646  | 103,9 |
| ГРИПП                | прививки взрослым | 6897  | 6718  | 97,4  |
| КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ   | V                 | 1400  | 1400  | 100,0 |
| КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ   | V детей           | 1000  | 1000  | 100,0 |
| КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ   | V взрослых        | 400   | 400   | 100,0 |
| КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ   | RV                | 1500  | 1507  | 100,5 |
| КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ   | RV детей          | 600   | 607   | 101,2 |
| КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ   | RV взрослых       | 900   | 900   | 100,0 |
| МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФ. | V                 | 138   | 146   | 105,8 |
| МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФ. | V детей           | 10    | 9     | 90,0  |
| МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФ. | V взрослых        | 128   | 137   | 107,0 |
| ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ.     | V                 | 180   | 143   | 79,4  |
| ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ.     | RV                | 180   | 144   | 80,0  |
| ВЕТРЯНАЯ ОСПА        | прививки          | 15    | 9     | 60,0  |
| ВЕТРЯНАЯ ОСПА        | прививки детям    | 10    | 3     | 30,0  |
| ВЕТРЯНАЯ ОСПА        | прививки взрослым | 5     | 6     | 120,0 |

|                     |            |      |      |      |
|---------------------|------------|------|------|------|
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | V          | 1830 | 1489 | 81,4 |
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | V детей    | 180  | 156  | 86,7 |
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | V взрослых | 1650 | 1333 | 80,8 |
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | RV         | 180  | 161  | 89,4 |
| ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ. | RV детей   | 180  | 161  | 89,4 |
| БЕШЕНСТВО           | V          | 0    | 10   | -    |
| БЕШЕНСТВО           | V взрослых | 0    | 10   | -    |