

Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным заболеваниям на территории Александровского МО за январь - октябрь 2025 года

За январь - октябрь 2025 года на территории Александровского МО зарегистрировано 3574 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний (показатель заболеваемости 15784,8 на 100 тыс. населения), против 4523 случаев (19689,2 на 100 тыс. населения) за январь - октябрь 2024 года. По сравнению с аналогичным 2024 годом снижение заболеваемости на 25 %, в целом эпидемиологическая обстановка оценивается, как *благополучная*.

В структуре инфекционной заболеваемости населения Александровского МО преобладает заболеваемость ОРВИ, на долю которых приходится 87 % от всей заболеваемости.

За январь - октябрь 2025 г. на территории Александровского МО, кроме ОРВИ, зарегистрированы следующие инфекционные и паразитарные заболевания (табл.1).

Таблица 1

Анализ заболеваемости за январь - октябрь 2025 г. по г. Александровск по контингенту все жители (показатель на 100 тыс. населения)

заболевания	январь - октябрь 2025		январь - октябрь 2024		рост снижен ие	январь - октябрь СМУ		оценка состояния
	забол.	показ.	забол.	показ.		забол.	показ.	
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	3574	15784,8	4523	19689,2	-1,25	4718	19976,3	благоп.
Сальмонеллез	4	17,67	1	4,35	4,06	3	11,05	обычное
Сальмонеллез D	4	17,67	0	0,00	4,00	2	9,38	обычное
СУММА ОКИ	43	189,9	28	121,9	1,56	31	133,2	кр.неблаг.
ПРОЧИЕ ОКИ	43	189,9	28	121,9	1,56	31	132,4	кр.неблаг.
ОКИ уст. этиол.	33	145,7	11	47,88	3,04	7	29,69	кр.неблаг.
ОКИ уст. бактериальн	5	22,08	1	4,35	5,07	0	1,96	кр.неблаг.
ОКИ <i>Salmonella</i>	1	4,42	0	0,00	1,00	0	0,00	неблагоп.
ОКИ уст. вирусные	27	119,2	9	39,18	3,04	4	19,17	кр.неблаг.
ОКИ Ротавирус	20	88,33	4	17,41	5,07	3	13,94	кр.неблаг.
ОКИ Норволк	4	17,67	0	0,00	4,00	0	0,00	неблагоп.
ОКИ неуст. этиол.	10	44,17	17	74,00	-1,68	20	83,24	благоп.
Острые вялые паралич	1	4,42	0	0,00	1,00	0	0,00	неблагоп.
ГЕПАТИТЫ	1	4,42	0	0,00	1,00	0	0,00	неблагоп.
Хронический ВГ	1	4,42	0	0,00	1,00	0	0,00	неблагоп.
Хронический ВГС	1	4,42	0	0,00	1,00	0	0,00	неблагоп.
Ветряная оспа	44	194,3	35	152,4	1,28	49	204,6	благоп.
Клещевой энцефалит	3	13,25	2	8,71	1,52	1	2,62	кр.неблаг.
Укусы клещами	237	1046,7	272	1184,1	-1,13	92	392,4	кр.неблаг.
ВИЧ болезнь+статус	10	44,17	16	69,65	-1,58	27	114,9	благоп.
ГРИПП + ОРЗ	3124	13797,4	3993	17382,0	-1,26	4035	17074,8	благоп.
ОРЗ	3124	13797,4	3967	17268,8	-1,25	4023	17025,0	благоп.
Пневмония внеболн.	68	300,3	110	478,8	-1,59	116	491,4	благоп.
ВП бактериальная	10	44,17	13	56,59	-1,28	5	20,94	обычное
ВП <i>Str. pneumoniae</i>	1	4,42	0	0,00	1,00	0	0,00	неблагоп.
ВП <i>Myc. pneumoniae</i>	3	13,25	3	13,06	1,01	0	0,00	неблагоп.
COVID-19, всего	34	150,2	56	243,8	-1,62	358	1515,9	благоп.
Микроспория	2	8,83	3	13,06	-1,48	3	11,91	благоп.
Аскаридоз	1	4,42	1	4,35	1,01	3	13,15	благоп.
Энтеробиоз	2	8,83	2	8,71	1,01	7	30,71	благоп.

На территории Александровского МО за январь - октябрь 2025 года зарегистрировано 33 случая

заболеваний острыми кишечными инфекциями (ОКИ) установленной этиологии, показатель на 100 тыс. населения 145,7. В структуре ОКИ установленной этиологии доли приходятся на ОКИ бактериальной этиологии – 15,1 %, ОКИ вирусной этиологии – 84,9 %. За январь – октябрь 2025 года зарегистрировано 33 случая заболеваний острыми кишечными инфекциями (ОКИ) установленной этиологии, показатель на 100 тыс. населения 145,7, за январь - октябрь прошлого года зарегистрировано 11 случаев заболевания ОКИ установленной этиологии (показатель заболеваемости на 100 тыс населения 47,88), таким образом, в 3,04 раза выше и в 5 раз выше среднееголетнего уровня (СМУ) (29,69). ОКИ установленной вирусной этиологии: всего зарегистрировано 27 случаев, показатель на 100 тыс. населения 119,2, за январь - октябрь прошлого года зарегистрировано 9 случаев заболевания ОКИ установленной вирусной этиологии (показатель заболеваемости на 100 тыс населения 39,18), таким образом, заболеваемость за январь - октябрь 2025 г. в 3,04 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года и в 6,2 раза выше среднееголетнего уровня (СМУ) (19,17).

ОКИ, вызванное ротавирусом: всего зарегистрировано 20 случаев, показатель на 100 тыс. населения 88,33, за январь - октябрь прошлого года зарегистрировано 4 случая заболевания ОКИ вызванное ротавирусом (показатель заболеваемости на 100 тыс населения 17,41), таким образом, заболеваемость за январь - октябрь 2025 г. в 5,07 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года и в 6,3 раза выше среднееголетнего уровня (СМУ) (13,94).

Отмечается эпидемиологическое неблагополучие по внебольничным пневмониям бактериальной этиологии, по внебольничным пневмониям бактериальной этиологии, вызванные Мус. рнеитопіае, что связано с улучшением качества диагностики. Внебольничные пневмонии бактериальной этиологии: всего зарегистрировано 10 случаев, показатель на 100 тыс. населения 44,17, за январь - октябрь прошлого года зарегистрировано 13 случаев заболевания ВП бактериальной этиологии (показатель заболеваемости на 100 тыс населения 56,59), таким образом, заболеваемость за январь - октябрь 2025 г. на 28 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года и в 2,1 раза выше среднееголетнего уровня (СМУ) (20,94). Внебольничные пневмонии бактериальной этиологии, вызванные Мус. рнеитопіае: всего зарегистрировано 3 случая, показатель на 100 тыс. населения 13,25, за январь - октябрь прошлого года зарегистрировано 3 случая заболевания (показатель заболеваемости на 100 тыс населения 13,06), таким образом, заболеваемость за январь - октябрь 2025 г. находится на уровне прошлого года.

По остальным зарегистрированным заболеваниям за январь - октябрь 2025 года на территории Александровского МО отмечается эпидемиологическое *благополучие* либо *обычное* эпидемиологическое состояние.

За январь - октябрь 2025 года на территории Александровского МО вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

За период январь - октябрь 2025 на территории Александровского МО случаев ИСМП зарегистрировано не было.

На основании вышеизложенного, предлагаем: принять меры для активного информирования населения о профилактике инфекционных заболеваний, в том числе по кори, гриппу, внебольничным пневмониям, острым кишечным инфекциям.

Анализ состояния охвата профилактическими прививками против инфекционных заболеваний на территории Александровского МО за январь - октябрь 2025 года

инфекции	прививки	план	привито	% вып
КОКЛЮШ	V	180	125	69,4
КОКЛЮШ	RV	180	115	63,9
ДИФТЕРИЯ	V	180	125	69,4
ДИФТЕРИЯ	V детей	180	125	69,4
ДИФТЕРИЯ	RV	1600	1100	68,8
ДИФТЕРИЯ	RV детей	600	428	71,3
ДИФТЕРИЯ	RV взрослых	1000	672	67,2
СТОЛБНЯК	V	180	125	69,4
СТОЛБНЯК	V детей	180	125	69,4
СТОЛБНЯК	RV	1600	1100	68,8
СТОЛБНЯК	RV детей	600	428	71,3
СТОЛБНЯК	RV взрослых	1000	672	67,2

ПОЛИОМИЕЛИТ	V	180	123	68,3
ПОЛИОМИЕЛИТ	RV	700	420	60,0
КОРЬ	V	230	229	99,6
КОРЬ	V детей	180	172	95,6
КОРЬ	V взрослых	50	57	114,0
КОРЬ	RV	230	219	95,2
КОРЬ	RV детей	210	162	77,1
КОРЬ	RV взрослых	20	57	285,0
ЭПИДПАРОТИТ	V	180	161	89,4
ЭПИДПАРОТИТ	RV	210	179	85,2
КРАСНУХА	V	180	160	88,9
КРАСНУХА	V детей	180	160	88,9
КРАСНУХА	RV	210	158	75,2
КРАСНУХА	RV детей	210	158	75,2
ТУБЕРКУЛЕЗ	прививки	80	57	71,3
ТУБЕРКУЛЕЗ	V новорожденных	10	57	570,0
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В	V	180	201	111,7
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В	V детей	180	156	86,7
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В	V взрослых	0	45	999,9
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А	V	50	71	142,0
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А	V детей	20	16	80,0
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А	V взрослых	30	55	183,3
ТУЛЯРЕМИЯ	V	20	22	110,0
ТУЛЯРЕМИЯ	V взрослых	20	22	110,0
ТУЛЯРЕМИЯ	RV	10	10	100,0
ТУЛЯРЕМИЯ	RV взрослых	10	10	100,0
СИБИРСКАЯ ЯЗВА	V	5	0	0,0
СИБИРСКАЯ ЯЗВА	V взрослых	5	0	0,0
ГРИПП	прививки	10407	5092	48,9
ГРИПП	прививки детям	3510	3017	86,0
ГРИПП	прививки взрослым	6897	2075	30,1
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ	V	1400	1400	100,0
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ	V детей	1000	1000	100,0
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ	V взрослых	400	400	100,0
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ	RV	1500	1507	100,5
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ	RV детей	600	607	101,2
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ	RV взрослых	900	900	100,0
МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФ.	V	138	111	80,4
МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФ.	V детей	10	8	80,0
МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФ.	V взрослых	128	103	80,5
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ.	V	180	129	71,7
ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФ.	RV	180	115	63,9
ВЕТРЯНАЯ ОСПА	прививки	15	7	46,7
ВЕТРЯНАЯ ОСПА	прививки детям	10	2	20,0
ВЕТРЯНАЯ ОСПА	прививки взрослым	5	5	100,0
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ.	V	1830	1332	72,8
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ.	V детей	180	151	83,9
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ.	V взрослых	1650	1181	71,6

ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ.	RV	180	152	84,4
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФ.	RV детей	180	152	84,4
БЕШЕНСТВО	V	0	9	-
БЕШЕНСТВО	V взрослых	0	9	-